

Catalogue

2026



BIEN-ÊTRE | CONVIVIALITÉ | PLAISIR | VIVRE AU NATUREL

30
ANS



TERRASSES DU LYS

30 ANS DE PASSION, DE PROJETS ET DE PERFORMANCE


TERRASSES DU LYS célèbre cette année ses 30 années de présence à vos côtés. Les grands principes qui nous guident depuis nos débuts sont plus que jamais d'actualité : concevoir des produits durables, évolutifs et responsables, en phase avec les enjeux actuels.

TRAVAILLER LE BOIS, EN FRANCE, NOTRE CONVICTION : accompagnés par le dispositif **USINE DU FUTUR, BPI FRANCE** et la **CARSAT**, nous terminons cette année un programme d'investissement important qui nous a notamment permis de moderniser notre ligne de rabotage, d'acquérir une nouvelle défonceuse numérique, de concevoir un robot de fabrication automatique de balustrades et de travailler sur des dispositifs d'ergonomie et d'économie d'énergie sur nos principales machines.

FAIRE ÉVOLUER NOS TERRASSES avec les changements de modes de vie : elles sont pensées pour pouvoir s'adapter à vos besoins, aujourd'hui comme demain.

EN PROXIMITÉ avec nos conseillers dans vos régions, bénéficiez d'un accompagnement sur mesure, fidèle à nos engagements : concevoir autrement, de manière responsable et durable.

Nous sommes fiers de vous présenter la diversité de nos gammes, de la terrasse standard aux configurations plus personnalisées.



04

TERRASSES DU LYS

- 04 - Présentation de notre entreprise
- 06 - Configurez votre terrasse
- 07 - NOUVEAUTÉS protection solaire
- 08 - Terrasses standards
- 10 - Terrasses maxi ou tribu
- 14 - Modèles personnalisés
- 26 - Modèles d'angle

41

ESPACES DU LYS

- 42 - La Caba'utte
- 44 - Les Cabadiennes
- 46 - La gamme Sani
- 48 - Le Campétoile
- 50 - Le Cop Camp'
- 51 - Le Modulo Camp
- 52 - La Campana
- 53 - L'abri-vélo
- 54 - Nos conseils, garanties & services



D'autres modèles sur
mesure et personnalisés
à consulter sur
www.terrassesdulys.fr

SOMMAIRE

- 27 - Modèles PMR, pour personnes à mobilité réduite
- 28 - Idées d'aménagement
- 30 - Modèles de couvertures
- 31 - Modèles de balustrades
- 32 - Modèles de toiles
- 33 - Nuancier de couleurs
- 34 - Accessoires terrasses
- 36 - Accessoires résidences mobiles
- 38 - Les plus
- 40 - Les bornes & projecteurs solaires

TRAVAILLER LE BOIS, RESPECTER LES HOMMES ET LA NATURE



Fabricant
Français



CL4*
Traitement
Autoclave

Pour nous, la technique est essentielle, mais la valeur humaine l'est tout autant. Entreprise familiale au sens fort du terme, nous plaçons la proximité, l'écoute et le respect au cœur de nos relations, aussi bien en interne qu'avec nos clients, partenaires et fournisseurs. Vos interlocuteurs Terrasses du Lys sont proches de chez vous pour pérenniser nos relations en apportant la réactivité et la personnalisation de la relation que vous recherchez.

Implantée en zone rurale, la SAS COPPET s'engage à offrir des emplois qualifiés, évolutifs et durables. Nous favorisons la montée en compétences (formation des jeunes, adaptation des pratiques), veillons à l'amélioration des conditions de travail (réduction de la pénibilité, insertion professionnelle) et valorisons l'engagement des collaborateurs par un partage de la valeur créée.

TERRASSES DU LYS,
une marque de la
SAS COPPET, entreprise
familiale impliquée
dans le développement
de son territoire



DE L'USINAGE DU BOIS BRUT À L'INSTALLATION DES PROJETS PERSONNALISÉS



LA SAISON 2024/2025 : QUELQUES CHIFFRES

6 238 m³
de bois rabotés
dans nos ateliers

5 461
toiles commandées chez
nos bâchistes partenaires

56 787 m²
de planchers assemblés

LIVRAISONS SUR LA
SAISON 2024/2025 :

545
clients différents

553
configurations de
terrasses différentes
(hors coloris et type
de toile)




CONFIGUREZ VOTRE TERRASSE PERSONNALISÉE


Notre configurateur permet de réaliser un grand nombre de terrasses, qu'elles soient non couvertes, demi-couvertes, couvertes, d'angle, à 2 niveaux.

Il permet également de choisir le modèle de balustrades, de charpente et de positionner joues et façades.

Nos commerciaux sont à votre écoute et à votre disposition pour configurer et chiffrer votre terrasse personnalisée.



Terrasse d'angle avec une partie couverte



Terrasse vue depuis l'intérieur
du mobil home



Terrasse à 2 niveaux avec
une partie couverte

LES NOUVEAUTÉS PROTECTION SOLAIRE

2 modèles de charpente
avec ombrière avant et de côté

toile d'ombrage



TERRASSES STANDARDS



TERRASSE DEMI-COUVERTE

2,50 x 6,00 m

Couverte sur 4,50 m
Balustrades Atlantique
Coloris toile : vanille
Options** : nivoplo



TERRASSE COUVERTE

2,50 x 6,00 m

Balustrades Atlantique
Coloris toile : vanille

Options** : socle 3^e marche, soubassement terrasse

TERRASSES MAXI OU TRIBU



TERRASSE TRIBU DEMI-COUVERTE

3,00 x 9,00 m

+ 4,50 x 9,00 m

+ 3,00 x 6,00 m

Couverte 3,00 x 9,00 m

Coloris de la toile : lin

Options ** : balustrades 3 tubes inox et persiennes
escalier périphérique 2 marches sur 3,00 m



Mobil-home hôtelier

TERRASSE COUVERTE VERSION TOIT PLAT

3,00 x 10,50 m

Coloris de la toile : lin

Options** : balustrades poitevine, toit plat, option cristal sur 1/2 module sur la longueur totale du toit

1 escalier périphérique 3 marches sur une lg de 4,50 m en façade

1 escalier 3 marches standard sur le côté

2 lots de persiennes hauteur 2,10 m pour séparer les espaces





TERRASSES MAXI OU TRIBU

TERRASSE PMR MAXI NON COUVERTE **6,00 x 12,00 m**

Options** : balustrades Caraïbes, escalier périphérique 2 marches sur 3,00 m, rampe accès PMR avec main-courante

TERRASSE TRIBU DEMI-COUVERTE

5,00 x 9,00 m

Couverte 3,00 x 7,50 m

Options** : charpente toit plat, balustrades Lagon, socle 3^e marche, nivoplo



TERRASSE TRIBU NON COUVERTE

2 zones de 5,50 x 6,00 m + 3,00 x 1,50 m

Options** : escalier périphérique d'angle, balustrades Corail, persiennes superposées en séparation



TERRASSE MAXI DEMI-COUVERTE

3,40 x 9,00 m

Couverte sur 4,50 m

Options** : toile de toit galbée anthracite uni en soltis W96, balustrades Poitevine. Résille haute sur l'angle 3,40 m + 1,50 m, escalier périphérique 1 marche sur 4,50 m



MODÈLES PERSONNALISÉS NON COUVERTS



TERRASSE NON COUVERTE **2,50 x 6,00 m**

Options** : balustrades Pacifique, nivoplo

Offrez un espace personnalisé à vos gammes PREMIUM. Composez vos terrasses d'après nos différentes options et n'hésitez pas à nous contacter pour toute autre demande.

TERRASSE NON COUVERTE **2,50 x 7,50 m**

Options** : nivoplo, balustrades Lagon, soubassement terrasse



TERRASSE NON COUVERTE **2,50 x 4,10 m**

(existe aussi en 3,80 m)


Adaptable sur terrasse intégrée au mobil-home
Balustrades Atlantique Option** : Nivoplo



TERRASSE NON COUVERTE **2,50 x 6,00 m**

Options** : balustrades Lagon, escalier périphérique d'angle en 2 marches 2,50 m + 6,00 m

MODÈLES PERSONNALISÉS DEMI-COUVERTS



TERRASSE DEMI-COUVERTE 3,00 x 6,00 m


Couverte sur 3,00 m
Options ** : couverture résille sur 6,00 m avec toile cristal sur 3,00 m, balustrades Lagon, résille bois sur un angle 1,50 x 1,50 m, nivopo



TERRASSE DEMI-COUVERTE AVEC AVANCÉE

3,00 x 9,00 m

Couverte sur 4,50 m
Coloris de la toile : vanille et lin
Avancée de 1,50 x 4,50 m
Options ** : toile de toit galbée, balustrades jersey, persiennes H 2,10 m sur un côté, nivopo, socle 3^e marche



TERRASSE DEMI-COUVERTE EN L 2,50 x 6,00 m + 1,30 x 3,00 m à droite

Couverte sur 4,50 m avec toile galbée
Options ** : Toile de toit galbée, balustrades 3 tubes inox, persiennes superposées H 2,10 m, soubassement terrasse, socle 3^e marche



18



Options** : balustrades jersey, charpente toit ouvert, escalier périphérique
1 marche de côté, résille de côté, soubassement terrasse



19



TERRASSE CAILBOLYS PLUS AVEC TOITURE MIXTE

2,50 x 7,50 m

Couverte sur 3,00 m

Options** : balustrades résille H 0,50 m, résille haute de côté, toiture mixte 1,50 m en résille et 3,00 m en toile PVC précontraint, 1 marchepieds maxi, nivoplo

TERRASSE DEMI-COUVERTE

2,50 x 6,00 m

Couverte sur 3,00 m

Coloris de la toile : vanille

Option** : escalier périphérique
2 marches sur les 3 côtés



TERRASSE DEMI-COUVERTE

3,00 x 3,00 m + 4,50 x 4,50 m

Couverte sur 4,50 x 4,50 m

Coloris de la toile : blanc

Toile de toit galbée, balustrades 4 tubes inox, escalier périphérique 3,00 x 3,00 m angle gauche, persiennes superposées H 2,10 m, nivoplo



MODÈLES PERSONNALISÉS COUVERTS



TERRASSE COUVERTE **2,50 x 12,00 m**

Couverte sur 3,00 m sur 3 zones
Options** : balustrades résille,
escalier périphérique 2 marches en
façade, brise-vue résille sur 1,25 m H
2,10 m, charpente toit plat



TERRASSE COUVERTE **2,50 x 7,50 m**

Options** : balustrades jersey, couverture version
toit bois, escalier périphérique 2 marches sur un
côté, soubassement terrasse



TERRASSE COUVERTE **3,00 x 4,50 m**

Coloris de la toile : Lin
Options ** : toit ouvert, escalier
périphérique 2 marches en
façade lg = 3,00 m



TERRASSE COUVERTE

2,50 x 6,00 m

Traitements à pigmentation marron

Escalier 2 marches

Coloris de la toile : vanille

Options** : nivoplo, balustrades jersey noir, toile de toit galbée

TERRASSE COUVERTE

3,00 x 6,00 m

Coloris de la toile : vanille

Options ** : balustrades Poitevine, persiennes H 2,10 m sur un côté, soubassement terrasse

TERRASSE COUVERTE

3,00 x 9,00 m

Avec avancée de 3,00 x 4,50 m

Coloris de la toile : anthracite uni

Options** : balustrades corail, persiennes H 2,10 m sur chaque côté, soubassement terrasse, 1 rampe d'escalier



MODÈLES PMR POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE



TERRASSE D'ANGLE

Couvert sur 3,00 x 4,50 m couvert
+ 1,50 x 1,50 m
+ angle à gauche 6,00 x 3,00 m
Coloris de la toile : argent/blanc
Option** : socle 3^e marche

TERRASSE D'ANGLE

3,00 x 12,00 m
Couvert sur 3,00 x 6,00 m
+ retour d'angle 4,00 x 3,00 m
Coloris de la toile : anthracite
Option** : soubassement terrasse



MODÈLE MEKONG

2,50 x 4,50 m

Terrasse 2,50 x 4,50 m + 1,30 x 1,50 m à gauche
Couverte sur 4,50 m + rampe PMR Mekong pente ≤ à 5%.
Balustrades Atlantique, nivoplo
Coloris de la toile : vanille




TABLE BANC PMR AVEC TOIT

Encombrement au sol : 2,08 x 2,00 m
Pour 6 personnes + 1 passage pour fauteuil roulant. Toit en clin plat épaisseur 21 mm Accessibilité adaptée pour personne à mobilité réduite

PLAN INCLINÉ Longueur 3,10 m

Adaptable de côté



Plus d'infos techniques sur les rampes PMR : www.terrassesduly.fr

IDÉES, D'AMÉNAGEMENT



Nos terrasses sont adaptées pour recevoir différents aménagements réalisés par les clients.

PERGOLA BIOCLIMATIQUE

Installée sur une terrasse de 3,00 x 6,00 m avec escalier périphérique d'angle en 3 et 4 marches



ADAPTATION DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES SUR UNE CHARPENTE RÉSILLE



TERRASSE AVEC ESPACE PRIVATIF POUR JACUZZI
Aménagement réalisé par le client

MODÈLES DE COUVERTURES



TOIT OUVERT



TOIT STANDARD



TOIT BOIS



TOIT PLAT



TOIT RÉTRACTABLE



TOIT GALBÉ



TOIT 2 PANS



TOIT RÉSILLE



TOIT RÉSILLE + CRISTAL

MODÈLES DE BALUSTRADES



3 TUBES INOX



CARAÏBES

Particularité : 2 sens de pose au choix




ATLANTIQUE



LAGON



POITEVINE



PACIFIQUE



JERSEY

Filet noir



BALTIQUE

NOUVEAUTÉ



RÉSILLE



ANTILLES




CORAIL




ATOLL

NOUVEAUTÉ

MODÈLES DE TOILES



NUANCIER DE COULEURS




ACCESSOIRES TERRASSES



PERSIENNES SUPERPOSÉES
H 2,10 m



RÉSILLE BOIS



PANOLYS H 0,90 M +
PERSIENNES H 1,05 M



RÉSILLE BOIS ET TOILE SOLTIS



BRISE-VUE POITEVINE
H 2,10 m



TOILES VERSION CLOSEO
Toile de façade en finition verrière.
Joue droite version closéo



PORTILLON DE CÔTÉ
Existe uniquement en modèle "Atlantique"



LOT DE 2 RAMPES D'ESCALIER 3 MARCHES
Existe aussi avec escalier 2 marches



PORTE-SERVIETTES 2 SUPPORTS
Existe également en 3 supports



SOUBASSEMENT TERRASSE
Épaisseur 13 mm
Existe en 22 mm



PORTILLON COULISSANT
Existe pour toutes les balustrades sauf le modèle "Poitevine"
PORTILLON DE FAÇADE
Existe uniquement en modèle "Atlantique"

ACCESOIRES RÉSIDENCES MOBILES



CACHE-GAZ

Lg : 1,00 m, pour 2 bouteilles, dessus et façade ouvrantes, porte-cadenas, avec plancher et fond.
Larg 0,53 m x H 0,85 m / 0,74 m x Lg 1,04 m



MARCHEPIEDS 2 MARCHES

H 39 cm - Lg : 1,00 m. Adaptable au mobil-home



MARCHEPIEDS 3 MARCHES MAXI

Lg : 2,00 m - H 48 cm. Adaptable au mobil-home



SOUBASEMENT RÉSIDENCE MOBILE (RELEVABLE OU FIXE)

Lg : 2,00 m - H 0,60 m Épaisseur 13 mm. Existe en 22 mm



PERRON D'ENTRÉE 2,50 x 1,50 m

2 escaliers 2 marches
Option présentée** : balustrades Antilles



MARCHEPIEDS 3 MARCHES

H 57 cm - Lg : 1,00 m. Adaptable au mobil-home



PERRON D'ENTRÉE 1,50 x 1,50 m

Option présentée** : balustrades jersey



PERRON

Double escalier 2 marches 1,00 x 1,60 m



**TABLE BOCAge POUR
6/8 PERSONNES**

Encombrement au sol 2,00 x 1,35 m, livrée pré-montée



Les numéros manquants (8/9/10/11/12) correspondent aux éléments non visibles sur la photo.

NOS GAMMES



Prof. 2,50 m
Epais. 22 mm
cloué INOX




Prof. 3,00 m
Epais. 22 mm
cloué INOX



Prof. 2,50 m
Epais. 28 mm
cloué INOX



Prof. 3,00 m
Epais. 28 mm
vissé INOX



1 ESCALIER

Pour façade ou côté, antidérapant.
Sur les escaliers standards des gammes résidentielles,
marches avec résine intégrée antidérapante

2 *PLANCHER EN PIN TRAITÉ AUTOCLAVE CL4

21 ou 27 mm x 115 mm cloué ou vissé INOX, selon la gamme

3 POTEAU SECTION 95 X 68 MM

Qualité de rabotage avec finition angles arrondis

4 *PIÉTEMENT AVEC *PIEDS EN PIN TRAITÉ AUTOCLAVE CL4

Pour les gammes "Espalys" et "Finelys", 3 appuis au sol

5 NIVOPLO (OPTION)

Pied réglable pour s'adapter aux inégalités du terrain

6 FINITOP (OPTION)

Pointe de diamant en PVC, qui protège les têtes de poteaux

7 DEV'DAL

Permet de contourner les gouttières des résidences mobiles de façon esthétique

8 RAIL ALU

Pour joues et façades - fourni avec embouts PVC

9 FERRURE DE PIED

Fournie avec les terrasses demi-couvertes et couvertes pour une meilleure fixation du poteau sur la terrasse (Vue de derrière)

10 POUR LES GAMMES ESPALYS ET FINELYS

1 rangée d'étrilleurs fournie au niveau de la charpente et 2 passages de sangle par panne sur les toiles de toit



Nos propres ensembles routiers équipés de grue, vous livrent et déposent la marchandise sur votre site.

11 LIEN CHARPENTE AVANT ET ARRIÈRE

Pour jonction des bandeaux

12 KIT POUR FRONTON (OPTION)

Fabrication sur mesure

13 TOILES PVC M2 « SERGE FERRARI »

Soudées, de 570 à 630 g/m², rayées 1 face ou unies
Lambrquin coupe droite de série, large choix de couleurs

LES BORNES & PROJECTEURS SOLAIRES



LES BORNES SOLAIRES

Bornes solaires LED crépusculaires (60 lumen avec angle de 120°). Batterie Ni-MH AA 2000 mAh. 2 modes de fixation pour le panneau solaire, soit au-dessus du poteau ou à l'avant du poteau. Diffuse une lumière fonctionnelle autour sur une distance d'environ 5 m. Autonomie varie de 6 h à 12 h. Installation simple. Existe en kits solaires avec lampe portable.



LE PROJECTEUR

Projecteur solaire LED crépusculaire. Batterie Ni-MH AA 2000 mAh. Eclairage par 1, 2 ou 4 LED au choix. Installation simple par un étrier de fixation qui permet les réglages d'orientation et d'inclinaison.



NOUVEAUTÉ

LES BORNES SOLAIRES AVEC INTERRUPTEUR



Fort de notre maîtrise dans les grands bâtiments en bois, nous continuons de développer pour vous nos solutions d'hébergements atypiques durables, simples, ludiques et... nature !

Elles vous permettent : d'étoffer votre offre commerciale, d'aménager des emplacements difficiles, de remplacer des hébergements classiques ou de les compléter, de s'insérer dans une charte paysagée, d'attirer une clientèle plus large, proche de la nature, de créer un concept pour celle-ci (ex : village nature) et surtout, d'assurer un retour sur investissement avéré et très court.





LA
CABA'HUTTE

42



HÉBERGEMENT EN BOIS ISOLÉ 4 PERSONNES :

- Equipé d'une kitchenette, plaque induction en option et d'une terrasse
- Isolation pour location toutes saisons
- Etanchéité à l'eau et à l'air
- Bardage bois traité autoclave marron
- Finition intérieure soignée en bois naturel
- Installation électrique
- Eclairage extérieur bandeau LED
- Livrée assemblée

Dimensions

Au sol : Larg 4,20 m x Lg 3,65 m

À la toiture : Larg 4,20 m x 5,40 m

Hauteur au plus haut 3,00 m

Hauteur au plus bas 2,10 m



LES CABADIENNES
Confort / Design / Nature

- Isolation renforcée
- Étanchéité à l'eau et à l'air
- Bardage bois traité autoclave marron

- Finition intérieure soignée en bois naturel
- Installation électrique
- Pré-équipement de chauffage

CABADIENNE AVEC TERRASSE

Dimensions : extérieures : Larg 2,90 m x Lg 4,15 m x H 4,30 m (au plus haut) + terrasse Lg 1,45 m ; intérieures : Larg 2,05 m x Lg 2,70 m x H 2,44 m ; hauteur du sol : 0,70 m
Dimensions de la porte : 0,80 x 1,90 m

TRANSPORT OPTIMISÉ



Plus d'infos techniques sur les Cabadiennes :
www.terrassesdulyss.fr



EXEMPLE D'AMÉNAGEMENT AVEC LITS DE 80



LA GAMME
Sani'
Les espaces sanitaires individuels



EXTENSION AU SANI'LYS

Extension de 3,00 x 1,50 m couvert
Résille sur un côté



Plus d'infos techniques
sur Sani'lys :
www.terrassesdulyss.fr


SANI'LYS

2,60 x 1,70 m


Habillage extérieur en bardage bois
cloisons intérieures en panneaux stratifiés



LA GAMME SANI' EST ÉQUIPÉE DE :




Porte en
PVC




WC




Douche
avec
receveur



Lavabo



Prise de
courant



Entretien
facile



Évier extérieur
(uniquement
pour Sani'Lys)

Habillage extérieur en bardage bois

Habillage intérieur en panneaux stratifiés


Sol intérieur antidérapant

Livré avec palier et rampe d'accès

Aménagement réalisé par le client

SANI'PMR

3,10 x 1,70 m





CAMPÉTOILE SIMPLE



CAMPÉTOILE AVEC TERRASSE
1,50 x 2,10 m

STRUCTURE BOIS ET TOILE COMPRENANT :

- Espace repas spacieux et agréable
- Espace pour rangement vélos
- Espace couchage sur toile confortable ou plancher bois, en toute sécurité pour 2 ou 3 personnes
- Toile de toit cristal pour profiter du ciel et des étoiles + rideaux occultants amovibles
- Nombreux coloris au choix pour les toiles

Le Campétoile permet un retour rapide sur investissement et ce, sans mobilisation importante de votre temps.



LE CAMPÉTOILE PEUT AVOIR DE MULTIPLES UTILISATIONS :

- Pour les voyageurs itinérants légers : randonneurs, motards, cyclistes, kayakistes...
- Le complément idéal aux locatifs 2 chambres.
- Pour les retardataires d'un soir
- Toile de toit cristal pour profiter du ciel et des étoiles + rideaux occultants amovibles
- Nombreux coloris au choix pour les toiles

MAIS C'EST AUSSI UNE SOLUTION POUR :


- Proposer une alternative à la tente 2 secondes.
- Un hébergement en cas de forte pluie.
- Faciliter le départ du campeur (hébergement pour la dernière nuit)

2,20 x 2,20 m au sol


3,60 m de hauteur maximale



CAMPÉTOILE DUO



COUCHAGE INTÉRIEUR
EN PLANCHER BOIS



COUCHAGE INTÉRIEUR
EN TOILE TENDUE



ESPACES POUR NUITS CALMES ET NATURES

2,20 x 2,20 m au sol

Hauteur intérieure : 1,50 m / 1,00 m

Hauteur au plus haut : 2,20 m

STRUCTURE BOIS ET TOILE COMPRENANT :

- Espace couchage sur toile confortable ou plancher bois, en toute sécurité pour 2 ou 3 personnes
- Toile de toit cristal pour profiter du ciel et des étoiles + rideaux occultants amovibles
- Nombreux coloris au choix pour les toiles



CAILBOLYS PLUS

3,00 X 3,00 M (H DU SOL 0,15 M) + TONNELLE 3,00 X 3,00 M :

Équipement pour un emplacement à partir de nos différents produits Terrasses du Lys

Options : panolys H : 0,90 m + persiennes H : 1,05 m,
charpente toit plat, présenté avec une table bocage





Hébergement en bois et toile
pour 2 à 4 personnes.

Au sol : L 3,00 m x l 2,60 m x H 2,00 m
au plus haut
Hauteur intérieure : 1,30 m
Hauteur du sol : 0,50 m



ABRI VÉLO

Rangement pour 2 vélos

Dimensions hors tout :
1,75 m x 2,53 m x 1,65 m au plus haut

Dimensions du rangement :
1,75 x 2,00 m



NOS CONSEILS, GARANTIES & SERVICES

Conditions d'utilisation

LA GARANTIE N'EST APPLICABLE QUE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

- Utilisation normale du produit
- Existence d'un montage sérieux en tenant compte des instructions du fabricant

LA GARANTIE NE COUVRE PAS LES CONSÉQUENCES DE L'USURE NORMALE DU PRODUIT :

- Les fentes qui peuvent apparaître sur le bois
- Les déformations et grisaillement du bois
- L'apparition de tâches et/ou le vieillissement naturel des couleurs pour les toiles

LA GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS :

- Lorsque les instructions de montage n'ont pas été respectées
- Lorsque le produit a subi une utilisation anormale et différente de celle à laquelle il est destiné
- Au vandalisme, vol
- Aux intempéries (tempête, inondations...).
- Aux attaques chimiques extérieures, pollution
- À l'entretien réalisé avec des produits inadaptés
- À une mauvaise manipulation (déchirures, rayures, perçage, frottement...)
- Sur l'oxydation des rails alu.

La main-d'œuvre et les coûts d'expédition résultant de la remise en état ou échange du produit sont à la charge de l'utilisateur.



Livraisons sur toute la France et l'Europe



Fabricant français



Livraison et dépôt de marchandise sur votre site à l'aide de nos camions-grue.



5 ans sur les toiles PVC

Elle concerne les soudures uniquement.
Entretien des toiles : utiliser uniquement de l'eau sans aucun autre produit. Cette garantie s'applique aussi pour les vis et pointes en acier inoxydable. Sauf pour la quincaillerie toiles (garantie 1 an).



10 ans sur le TRAITEMENT

Contre l'attaque des champignons et des insectes sur les bois traités par autoclave CL4 et CL3

Nos conseils pour préserver ET/OU PROTÉGER votre terrasse

Le bois étant traité par autoclave, il est préservé durablement et protégé des attaques d'insectes et de champignons. Cependant, afin de conserver son aspect esthétique et le protéger des agressions climatiques, et limiter grisaillement, fendillement, déformation, etc. Nous vous conseillons d'utiliser les produits de la marque DURIEU.

Vous trouverez les renseignements nécessaires sur le site : www.owatrol.com.

Nous déclinons toute responsabilité pour les dégâts occasionnés par l'utilisation de tous produits.



Terrasses du Lys et Espaces du Lys sont des marques de la société **Coppet**, retrouvez nos engagements environnementaux et sociétaux sur le site sacoppet.fr



MARQUE DE



Cachet de l'établissement

commercial@terrassesdulys.fr

www.terrassesdulys.fr

Retrouvez-nous également sur [LinkedIn](#)

Document non contractuel. Photos non contractuelles.

Les Terrasses du Lys se réservent le droit de modifier ou d'améliorer leurs modèles sans préavis.

Crédits photos : Les Terrasses du Lys - Shutterstock - Adobe Stock.

Imprimé sur papier certifié PEFC.

