





Grâce à vous, nous imaginons et


Clairval
TERRASSES

construisons des terrasses à vivre !

2019




FABRICANT FRANÇAIS



Une fabrication Française

Un assemblage rigoureux, un concept simple, une expérience décennale, répondront à vos exigences de qualité.

Nos Toiles

Nos toiles sont traitées M2 anti-feu (NF-EN13501-1 de classe C) pour votre confort.

La durabilité et la qualité

Un bois sélectionné de haute qualité en provenance des forêts scandinaves pour une meilleure densité, stabilité et résistance au temps.

Le respect de l'environnement

Nos bois matériaux naturels renouvelables, sont issus de forêts gérées durablement et vous apporteront harmonie, convivialité et confort.

Les détails qui font la différence...



Meilleure stabilité.
Poteau 95 x 68 mm
ou 95 x 95 mm



Système coulissant
côté et/ou façade.
(option)



Cale de renfort sur
piètement intermédiaire.
Profondeur 3m.



NOUVEAU :
Rehausse hauteur 645mm.
Adaptation arrière en bois
pour large gouttière alu.



Jambes de renforts
pour une meilleure
stabilité.



Soubassement bois
relevable sur sangles.



Soubassement PVC.



Les portillons
ouvrants...



Livraison par camion grue
et chariot embarqué...

Pourquoi choisir Clairval ?

1

2

L'innovation et le Design

Design, création d'ambiance, performance et qualité sont notre souci permanent sous contrôle de notre bureau d'étude.

3

Un réseau de distribution

Des professionnels à votre écoute sur toute la France et l'Europe.

4

Une logistique, un stock permanent

Une réactivité reconnue en terme de livraison, de suivi après vente, une équipe dynamique et performante, une plate forme logistique de 10000m² assurent votre tranquillité.

5

La garantie d'un traitement certifié

Sous vide et haute pression (autoclave agréé), l'imprégnation en profondeur évite les incidences climatiques et bactériennes. Le traitement nouvelle génération répond aux normes européennes et à la classe de risque nécessaire à l'utilisation en extérieur (classe 4 ou 3).



Soucieux de l'environnement,
nous vous invitons à recycler
nos emballages carton et papier.

Découvrez nos nouveautés 2019

NOTRE SERVICE PERSONNALISATION



GAMME CONFORT ESPACE PRIVILÈGE



Nouvelles rambardes au choix + option plancher jointif ép. 28mm

NOS GARANTIES

GARANTIES D'UTILISATION DE 10 ANS... et plus pour
le bois du Nord contre l'attaque des champignons et insectes

UNE GARANTIE D'USINE DE 2 ANS :

Nous ne garantissons pas les changements de teinte dus aux intempéries, UV, ni les phénomènes de fissuration et autres déformations du bois, qui est un matériau naturel. Cette garantie ne couvre pas la main-d'œuvre en cas d'échange.

Sous l'influence du soleil, le bois se patine. Des fissures peuvent prendre naissance sans incidence sur la résistance. Par temps humide, elles s'atténuent.

EXCLUSIONS DE GARANTIES : dommage tempête, intempéries / mauvaise utilisation ou mauvais montage / attaques chimiques extérieures, entretien inadéquat / mauvaise manipulation, etc...

Sommaire

ESPACE PREMIUM

GAMME CLASSIQUE

Terrasses Ecoluxe / Coverluxe	PAGE 4
Terrasses Grandluxe / Superluxe	
Kit bois rehausse plancher jusqu'à 70 cm	PAGE 5
Terrasses Pignon Mobil-home	
Calage terrasse, Plots PVC et Bois	

GAMME EVOLUTION

Terrasses Bella / Callista	PAGE 6
Terrasses Nouméa / Néba	

VERSION TOIT SUN

Terrasses toit SUN	PAGE 7
---------------------------	--------

GAMME EXCELLENCE

Terrasses "ALL INCLUSIVE"	PAGES 8 ET 9
Terrasses Tribu XXL	PAGE 9

GAMME NEW LOOK

Palma / Ibiza	PAGE 10
Comores / Samoa	
Wallis / Futuna	

RAMPES PMR

Palace / Zig Zag	PAGE 11
------------------	---------

COMPLÉMENT TOILES

COUVERTURES UNIVERSELLES

Toits standards	PAGE 12
Toits SUN	

COLORIS TOILES PVC

PAGE 12

TOILES CÔTÉS ET FAÇADES

PAGE 13

ACCESSOIRES

COURSIVES / SAS BARBECUE	PAGE 14
---------------------------------	---------

ESCALIERS / MAIN COURANTE / TERRASSES AU SOL	PAGE 15
---	---------

Castel / Calvi

KIOSQUE / TABLES ET BANC	PAGE 16
---------------------------------	---------

Table snack / Pic-Nic / Access / Banc

SOUBASSEMENTS MOBIL-HOME ET TERRASSES	PAGE 17
--	---------

Bois standard

Bois relevable sur sangles

Kit soubassement « ECO »

Toile PVC

COFFRE GAZ OU CACHE GAZ BOIS	PAGE 18
-------------------------------------	---------

ABRIS BOIS 2m² / 4m²

ABRIS PVC 2m² / 4m² / 6m²	PAGE 19
----------------------------------	---------

PORTILLONS / SAS D'ENTRÉE / PARE-VUES BOIS / PERRON LUXE	PAGE 20
---	---------

ESPACE PRIVILÈGE

GAMME NOUVELLE GÉNÉRATION MOBIL-HOME

Terrasse Panorama	PAGE 21
--------------------------	---------

GAMME CONFORT NOUVEAUTÉ 2019	PAGE 22
-------------------------------------	---------

Terrasses **Estival / Vancouver**

Terrasses **Equateur / Victoria**

SERVICE PERSONNALISATION	PAGE 23
---------------------------------	---------

Confiez-nous vos projets ! NOUVEAUTÉ 2019

MODÈLES NON COUVERTS

ECOLUXE prof. 2m60 / **GRANDLUXE** prof. 3m.

CARACTÉRISTIQUES

- Longueurs 3m, 4m50, 6m, 7m50
- Profondeurs : 2m60 ou 3m.
- Poteaux 95x68 mm tête arrondie.
- Bois traité autoclave aux normes CEE.
- Côtés avec 3 poteaux.
- Livrée avec un escalier 2 marches L.128cm + contremarches positionnable de série sur façade ou sur côté.
- Plus-value pour livraison avec escalier 3 marches.
- Rambardes «Ecoluxe» L.137,5 cm et L.99 cm.

OPTIONS

- Couvertures universelles standards et SUN.
- Kit d'adaptation couverture 3m, 4m50, 6m, 7m50.
- Soubassements éco.
- Soubassements standard H.50cm.
- Pare-Vues Persiennes en bois sur côtés et façade.
- Main courante escalier.
- Portillon 1 ou 2 battants L.137,5cm.
- Kit bois rehausse plancher jusqu'à 70cm.
- Calpots de calage réglables en hauteur 70 à 110mm
- Sas d'entrée.
- Sas barbecue, coursive.
- Rampes PMR.
- Tables.

MODÈLES COUVERTS

COVERLUXE prof. 2m60 / **SUPERLUXE** prof. 3m.

CARACTÉRISTIQUES

Idem Ecoluxe et Grandluxe.

- + Choix de la longueur de couverture : 3m (4 poteaux), 4m50 (4 poteaux), 6m (6 poteaux), 7m50 (8 poteaux).
- + Choix du coloris des toiles :
PVC uni : Blanc/Paille/Vanille/Vert Amande/Gris
PVC rayé : Gris-Blanc/Bleu-Blanc.

OPTIONS

Idem Ecoluxe et Grandluxe.

- + Toiles côtés et façades (voir page 13).

« La gamme classique Premium,
le meilleur rapport qualité prix ! »


Ecoluxe Prof. 2m60

Grandluxe Prof. 3m00



Coverluxe Prof. 2m60

Superluxe Prof. 3m00



Poteau tête arrondie.



Ecoluxe 4m50x2m60 + option soubassement éco terrasse



Coverluxe 6m x 2m60 couverte 4m50 x 2m90 VERSION 4 POTEAUX, coloris Vanille + option soubassements éco terrasse et mobil-home.

« Traverses sous mains courantes et solives support planchers plus épaisses renforcent la rigidité. »



Détail traverse sous main courante

LES PLUS
PREMIUM
CONCEPT

« Le remplissage ainsi que les contremarches d'escalier améliorent l'esthétisme... »



CONSEIL : Penser à l'option kit adaptation de 2 à 3 marches pour transformer votre escalier en 3 marches.



Escalier 128 cm avec contremarches de série.

Gamme | **CLASSIQUE**

TERRASSES PIGNON MOBIL-HOME

Ecoluxe Pignon 4m. MODÈLE NON COUVERT.

- Longueur : 4m.
- Profondeur : 2m60.
- Livrée avec 1 escalier 2 marches L.128 cm + contremarches.

Options : idem Ecoluxe (page 4).

Coverluxe Pignon 4m. MODÈLE COUVERT.

- Caractéristiques idem Ecoluxe.**
- + Couverture toit 2 pentes prof 2m90.
 - + Coloris du toit PVC : Blanc uni.

Options : idem Ecoluxe (page 4).

NB : Toiles côtés/façade, nous consulter.

ADAPTABLE SUR TRIGANO EVO 20,
RAPIDHOME LODGE 47, IRM ASTRIA

Ecoluxe PIGNON Coverluxe PIGNON

Prof. 2m60



Coverluxe Pignon 4mx2m60 couverte toit 2 pentes coloris blanc
+ options soubassements et plus value escalier 3 marches + contremarches.

ESPACE **PREMIUM**

LES ACCESSOIRES POUR CALAGE TERRASSE

KIT BOIS REHAUSSE PLANCHER

JUSQU'À 70 CM

ECONOMIQUE, ESTHÉTIQUE ET SÉCURISANT

Kit comprenant 1 poteau 95x68x2477mm et 2 montants 68x35x2500mm à découper sur place pour ajuster la hauteur des planchers des terrasses Premium en L.3m à 7m50 jusqu'à 70 cm de hauteur.
NB : à noter que pour les terrasses 6m et 7m50, le kit ne couvre que les pieds apparents.



kit calage sans réhausse.



kit calage avec réhausse.

CALPLOTS PVC RÉGLABLES EN HAUTEUR



- Plot réglable de 70 à 110mm.



- Plot réglable Ø 20cm de 145 à 245mm.

CONSEILS

- Posez votre calplot sur une dalle gravillonnée (non fournie).



ESPACE PREMIUM

Gamme | **EVOLUTION**

MODÈLES NON COUVERTS

BELLA prof. 2m60 / **NOUMÉA** prof. 3m.

CARACTÉRISTIQUES

- Longueurs 3m, 4m50, 6m, 7m50
- Profondeurs : 2m60 ou 3m.
- Poteaux 95x68mm tête arrondie.
- Bois traité autoclave aux normes CEE.
- Côtés avec 3 poteaux.
- Livraison avec un escalier 2 marches L.128cm + contremarches, positionnable de série sur façade ou sur côté.
- Plus-value pour livraison avec escalier 3 marches.
- Rambardes «Bella» L.137,5 cm et L.99 cm avec 2 tubes aluminium.

OPTIONS

- Couvertures universelles standards et SUN.
- Kit d'adaptation couverture 3m, 4m50, 6m, 7m50.
- Soubassements éco.
- Soubassements standard H.50cm.
- Pare-Vues Persiennes en bois sur côtés et façade.
- Main courante escalier.
- Portillon 1 ou 2 battants L.137,5cm.
- Kit bois rehausse plancher jusqu'à 70cm.
- Calpots de calage réglables en hauteur 70 à 110mm.
- Sas d'entrée.
- Sas barbecue, coursive.
- Rampes PMR.
- Tables.

MODÈLES COUVERTS

CALLISTA prof. 2m60 / **NÉBA** prof. 3m.

CARACTÉRISTIQUES

Mêmes caractéristiques que Bella et Nouméa.

- + Choix de la longueur de couverture : 3m (4 poteaux), 4m50 (4 poteaux), 6m (6 poteaux), 7m50 (8 poteaux).
- + Choix du coloris des toiles :
PVC uni : Blanc/Paille/Vanille/Vert Amande/Gris
PVC rayé : Gris-Blanc/Bleu-Blanc.

OPTIONS

Mêmes options que Bella et Nouméa.

- + Toiles côtés et façades (voir page 13).

« L'accord parfait du bois et du métal pour un nouveau design »

Bella

Prof. 2m60

Nouméa

Prof. 3m00



Détail rambarde **Bella**

Callista

Prof. 2m60

Néba

Prof. 3m00



NOUVEAUTÉ 2019



Détail fixation tube sur rambarde **Bella**



Terrasse **Bella 6mx2m60** + options soubassement éco terrasse et main courante escalier.



Terrasse **Callista 6mx2m60** couverte 4m50x2m90 VERSION 4 POTEAUX, coloris Blanc + option soubassements éco terrasse et mobil-home.



Coverluxe SUN 6m x 2m60 couverte 3m60 x 2m85 coloris vert anis
+ option soubassements sur sangles


« Couverture design, esthétique
et facile à monter et à démonter »

Coverluxe SUN

Prof. 2m60

Superluxe SUN

Prof. 3m00



Détail charpente SUN
Fixation par sandow
et crochets à l'avant
et rail arrière.



Callista SUN

Prof. 2m60

Néba SUN

Prof. 3m00

Callista SUN 6m x 2m60 couverte 5m10 x 2m85
coloris gris + options pare-vue côté lattes à claire-voie,
soubassements éco terrasse et mobil-home.



Fixation rail alu
arrière et par
crochets / sandow
à l'avant.



Version | **TOIT SUN**

GAMME CLASSIQUE TOIT SUN

COVERLUXE SUN prof 2m60
SUPERLUXE SUN prof 3m00

CARACTÉRISTIQUES

Idem Ecoluxe et Grandluxe (voir page 4)

Longueur terrasse : 3m, 4m50, 6m, 7m50

+ Profondeur de la terrasse :

- 2m60 (2m85 à la charpente)
- 3m (3m11 à la charpente)

+ Choix de la longueur de couverture :

- 3m60 (hors tout à la charpente)
- 5m10 (hors tout à la charpente)

+ Choix du coloris des toiles :

Blanc/Vanille/Gris/Vert Anis

OPTIONS

- Soubassements éco.
- Soubassements standard H.50 cm.
- Pare-Vues Persiennes en bois sur côtés et façade.
- Toiles côtés et façades 3m ou 4m50.
- Main courante escalier.
- Portillon 1 ou 2 battants L. 137,5cm.
- Kit bois rehausse plancher jusqu'à 70cm.
- Calplots de calage réglables en hauteur 70 à 110mm.
- Sas d'entrée.
- Sas barbecue, coursive.
- Rampes PMR.
- Tables.

GAMME EVOLUTION TOIT SUN

CALLISTA SUN prof 2m60
NÉBA SUN prof 3m00

CARACTÉRISTIQUES

Idem Bella et Nouméa (page 6)

+ Choix de la longueur de couverture SUN :

- 3m60 (hors tout à la charpente, 4 poteaux)
- 5m10 (hors tout à la charpente, 4 poteaux)

+ Choix du coloris des toiles :

Blanc/Vanille/Gris/Vert Anis

OPTIONS

idem Coverluxe SUN et Superluxe SUN



MODÈLES COUVERTS

TERRASSES "ALL INCLUSIVE" : 8 CONFIGURATIONS AU CHOIX

**Important : CÔTÉS PARE VUE OU RAMBARDES
À PRÉCISER À LA COMMANDE.**

N°1 / Longueur 7m50

2 niveaux de plancher et 2 profondeurs

- Partie haute H. 60cm : plancher 4m50x2m60 couvert toit SUN 5m10x2m85 à la charpente
- Partie basse H. 40cm : Plancher 3mx3m97

N°2 / Longueur 6m

2 niveaux de plancher et 2 profondeurs

- Partie haute H. 60cm : plancher 3m00x2m60 couvert toit SUN 3m60x2m85 à la charpente
- Partie basse H. 40cm : Plancher 3mx3m97

N°3 / Longueur 7m50 • 2 niveaux de plancher

- Partie haute H. 60cm : plancher 4m50x2m60 couvert toit SUN 5m10x2m85 à la charpente
- Partie basse H. 40cm : Plancher 3mx2m60

N°4 / Longueur 6m • 2 niveaux de plancher

- Partie haute H. 60cm : plancher 3m00x2m60 couvert toit SUN 3m60x2m85 à la charpente
- Partie basse H. 40 cm : Plancher 3mx2m60

N°5 / Longueur 4m50 couverte

- Partie haute H. 60cm : plancher 4m50x2m60 couvert toit SUN 5m10x2m85 à la charpente
- Escalier 3 marches sur côté

N°6 / Longueur 3m couverte

- Partie haute H. 60cm : plancher 3mx2m60 couvert toit SUN 3m60x2m85 à la charpente
- Escalier 3 marches sur côté

Choix du coloris des toiles SUN :

- Blanc/Vanille/Gris/Vert Anis

Options :

- Calplots de calage en PVC (page 5)
- Toiles côtés prof 2m60 et façades 3m ou 4m50 (voir page 13)
- Plus-value escalier de 1 à 2 marches pour versions 1 à 4.

« Tout est compris... Faites votre choix !
8 configurations possibles. »

TERRASSES "All Inclusive"



Détail vue de côté



Modèle N°1 : Longueur 7m50 – 2 niveaux de plancher et 2 profondeurs -Terrasse 4m50x2m60 couverte SUN 5m10x2m85 coloris blanc avec côté pare vue + terrasse basse 3mx3m97 + escalier 1 marche + jardinières



Modèle N°4 : Longueur 6m – 2 niveaux de plancher



Modèle N°5 : Longueur 4m50 couverte



Terrasse All Inclusive 6m00x2m60 couverte SUN 5m10x2m85 vert anis avec côté pare-vue + escalier 3 marches et contremarches L.128 cm en façade

TERRASSES “All Inclusive”



Détail côté avec lattes de finition sur plancher entre poteaux

TERRASSES “ALL INCLUSIVE” :

Important : CÔTÉS PARE VUE OU RAMBARDES À PRÉCISER À LA COMMANDE.

PLANCHER HAUTEUR 60 CM

N°7 / Longueur 6M00 couverte

- Toit SUN 5m10x2m85
- 1 profondeur 2m60
- 1 escalier 3 marches L.1m28 + contremarches positionnable uniquement sur module non couvert en façade ou sur le côté.

N°8 / Longueur 4M50 couverte

- Toit SUN 3m60x2m85
- 1 profondeur 2m60
- 1 escalier 3 marches L.1m28 + contremarches positionnable uniquement sur module non couvert en façade ou sur le côté.



Terrasse Tribu XXL 7m50x5m couverte 4m50x5m toit 2 pentes coloris blanc, livrée avec 2 escaliers 2 marches L. 128cm avec contremarches.

TERRASSES Tribu XXL

« La terrasse à partager en famille ou entre amis ! »



Terrasse Tribu XXL 7m50x5m non couverte livrée avec 2 escaliers 2 marches L.128cm + option soubassement éco

TERRASSE TRIBU XXL :

7M50x5M COUVERTE 4M50x5M

- Toit 2 pentes toile coloris blanc, livrée avec 2 escaliers 2 marches L.128 cm + contremarches.
- Largeur 5m composée de 2 planchers L.2m50 juxtaposés.
- Hauteur plancher 50cm.
- **Options** : soubassements éco

7M50x5M NON COUVERTE

Idem version non couverte

EXISTE AUSSI EN 6MX5M

Nous consulter

► Adaptable aux mobil-homes positionnés en parallèle, pour positionnement en « L », nous consulter.

COMORES / SAMOA

- Longueurs hors-tout : 5m, 6m50, 8m.
- Profondeurs hors-tout : 3m10 ou 3m55.
- Sécurisé par rambardes en bois et toiles PVC ajourées haute résistance.

PALMA / IBIZA

- Longueurs hors-tout : 5m45, 6m90, 8m40.
- Profondeurs hors-tout : 3m10 ou 3m55.

WALLIS / FUTUNA

- Longueurs hors-tout : 5m, 6m50, 8m.
- Profondeurs hors-tout : 3m10 ou 3m55.
- Sécurisé par rambardes "Ecoluxe".
- Couverture Standard : longueur 3m ou 4m50.
- Couverture SUN : longueur 3m60 ou 5m10.
- Choix du coloris des toiles :
PVC uni : Blanc/Paille/Vanille/Vert Amande/
Gris/Vert Anis (toit SUN uniquement)

OPTION KIT ADAPTATION ESCALIER

Permet de transformer l'escalier 2 marches existant en 3 marches.

OPTION RETOUR PODIUM EN L

« Votre espace personnalisé »

Nous consulter



« Pour un choix adapté à la nouvelle génération de mobil-home. »

Comores Prof. 3m10

Samoa Prof. 3m55


Podium "Samoa" 6m50 x 3m55 sécurisée 3m + options soubassements standard terrasse et mobil-home.



Palma Prof. 3m10

Ibiza Prof. 3m55

Podium "Ibiza" 6m90 x 3m55 + option soubassements standard mobil-home.



Poteau tête arrondie 95 x 68mm



Wallis Prof. 3m10

Futuna Prof. 3m55

Podium "Futuna" 6m50 x 3m55 couverte 3m + options soubassements standard terrasse et mobil-home.

Existe aussi en version toit SUN

Palace

RAMPE PMR

Positionnable
en façade.

TVA TAUX RÉDUIT

RAMPE VENDUE SEULE

RAMPES PMR Mobil-home

2 MODÈLES :


- Adaptables à toutes les terrasses Clairval en 2m60 et 3m de profondeur, couvertes ou non couvertes.
- Conforme à la réglementation pour une hauteur de seuil de porte à 60 cm du sol (important : prévoir le calage du mobil-home en conséquence).
- Poteaux : 95 x 95mm.
- Latte rampes : 28 x 95mm.
- Latte palier : 22 x 95mm.
- Largeur de rampe : 123,5cm.

OPTIONS :

- Soubassement mobil-home (Cf page 17).
- Portillons (Cf page 20), etc...


PALACE

- Positionnable en façade.



ZIG-ZAG

- Positionnable en façade ou sur les côtés.



Zig-Zag

RAMPE PMR

Positionnable
en façade ou
sur les côtés.



« Adaptables sur toute terrasse non couverte, montage simple et rapide. »

COUVERTURES universelles standards pour terrasses

POUR TERRASSE PROFONDEUR 2M40 À 2M60

Longueur 3m ou 4m50 x prof. 2m90 à la charpente

POUR TERRASSE PROFONDEUR 2M70 À 3M

Longueur 3m ou 4m50 x prof. 3m30 à la charpente

CHOIX DU COLORIS DES TOILES :

UNI : Blanc / Vanille / Paille / Vert Amande / Gris

CARACTÉRISTIQUES :

4 Poteaux en 95x68 mm

OPTIONS :

Toiles et côtés façades : nous consulter.

Couvertures universelles STANDARDS pour terrasse



Couverture universelle standard en 3m x 3m30 (charpente) coloris Blanc.

COUVERTURES universelles SUN pour terrasses

POUR TERRASSE PROFONDEUR 2M40 À 2M60

Longueur 3m60 ou 5m10 x prof. 2m85 à la charpente

POUR TERRASSE PROFONDEUR 2M70 À 3M

Longueur 3m60 ou 5m10 x prof. 3m11 à la charpente

CHOIX DU COLORIS DES TOILES :

UNI : Blanc/Vanille/Gris/Vert Anis

CARACTÉRISTIQUES :

4 Poteaux en 95x68 mm

OPTIONS :

Toiles côtés et façades : nous consulter.

Couvertures universelles SUN pour terrasse



Couverture universelle SUN 3m60x2m85 coloris Vert Anis

Coloris | TOILES PVC

TOITS STANDARDS :

Coloris UNIS : Blanc - Paille - Vanille - Vert Amande - Gris.


Coloris RAYÉS : Gris/Blanc - Bleu/Blanc.
(hors Coverluxe Pignon et Privilège)

TOITS SUN :


Coloris UNIS : Blanc - Vanille - Gris - Vert Anis

Nb: autres coloris - nous consulter


COLORIS UNIS :



COLORIS RAYÉS :



COLORIS FLASHY :




COTÉS ET FAÇADES



Côtés et façades

➡ **OPTION**
Système coulissant



Façade 4m50 positionnement gauche

Façade 6 m avec porte sur module 1m50
n° 2 en partant de la gauche
+ côté droit et gauche prof. 2m60

➡ **TOILES SUR MESURES,
NOUS CONSULTER**



CHOIX DU COLORIS :

UNI : Blanc - Paille - Vanille - Vert Amande - Gris.
RAYÉ : Gris/Blanc - Bleu/Blanc.

CARACTÉRISTIQUES :

- Toile PVC traitée anti-feu M2.
- Fixation des côtés et façades avec tourniquets.

IMPORTANT : TOUJOURS

**SE PLACER FACE AU
MOBIL-HOME POUR DÉFINIR
LE CÔTÉ DROIT OU GAUCHE**



PERSONNALISEZ VOTRE ESPACE AVEC :

LES CÔTÉS :

Côté avec grande baie fixe rectangulaire **ou**
côté avec petite baie fixe rectangulaire + porte (côté
mobil-home).

À préciser à la commande :

- La profondeur, le coloris, avec porte ou sans porte.
- Droit ou gauche vue de face (placé sur extérieur
terrasse ou sur plancher).
- Pour mobil-home avec gouttière à hauteur 3m20
environ (+ ou - 5cm) : ajouter pour fixer la toile
1 traverse 2835mm pour côté prof. 2m60 ou
3275mm pour côté prof. 3m00

LES FAÇADES :

Façades longueurs 3m, 4m50*, 6m, 7m50 avec baies
ouvrantes rectangulaires, équipées de fermetures.

À préciser à la commande :

- La longueur, le coloris, avec ou sans l'option porte.
- *pour la façade 4m50 à préciser :
 - positionnement gauche (grande baie à gauche
et petite baie à droite)
 - positionnement droit (petite baie à gauche et
grande baie à droite)

NB : livrée avec 1 poteau haut section 95x68mm
à changer en façade terrasse

OPTIONS :

SYSTÈME COULISSANT CÔTÉS / FAÇADES

Système de rail coulissant, permettant l'ouverture
et la fermeture des côtés et façades "comme un
rideau" ... tellement pratique !

- Livré avec 1 rail alu, roulettes et manilles de fixation.

INFO : Peut s'adapter à vos côtés et façades
Clairval déjà installés.

« Créer votre Espace de vie à la demande ! »

COURSIVE LONGUEUR 3M

- Modèle ECOLUXE 3mx1m50 adaptable sur rambarde 1375mm.
- Modèle ECOLUXE 3mx1m12 adaptable sur rambarde 989mm.
- Modèle BELLA 3mx1m50 adaptable sur rambarde 1375mm.
- Modèle BELLA 3mx1m12 adaptable sur rambarde 989mm.

TERRASSES AU SOL CASTEL/CALVI

À poser devant la coursive L.3m – hauteur 14 cm, 2 profondeurs 2m53 (Castel) ou 2m97 (Calvi) (Voir page 15)

OPTIONS :

- Escalier pour accès terrasse haute (voir page 15) :
- L. 1m pour rambarde 989mm (à ajuster sur place)
 - L. 1m28 pour rambarde 1375mm.

SAS BARBECUE

Plancher 1m50x1m50 avec rambarde pare-vue lattes à claire-voie hauteur 128cm du plancher.

IMPORTANT : Positionné à l'avant sur côté terrasse ou en façade à la place de la rambarde 1375mm (livré sans barbecue).



Suggestion : Terrasse Callista 6mx2m60 couverte SUN 5m10 x 2m85 blanc avec options : **coursive Bella 3mx1m50 + terrasse basse Castel 3mx2m53 + escalier 1 marche L.1m + soubassement éco terrasse.**



Coursive Ecoluxe 3mx1m50 +option soubassement éco terrasse.



SAS Barbecue

LES ESCALIERS

ESCALIERS STANDARDS LIVRÉS SEULS :

Latte antidérapante 28x140mm

IMPORTANT : Livré monté, sans contremarche.

- 1 marche H.20cm - L.100cm.
- 2 marches H.37cm - L.100cm et 128cm.
- 3 marches H.54,5cm - L.100cm et 128cm.

MAIN COURANTE ESCALIER TERRASSE :

Adaptable sur escalier 2 marches ou 3 marches (à préciser). Non compatible avec toiles coté ou façade. À associer avec une terrasse.

KIT ADAPTATION ESCALIER TERRASSE :

Adaptation de 2 marches à 3 marches ou 4 marches. Longueur 128cm.

Pour adapter votre escalier selon la hauteur de la terrasse ou du mobil-home.

Livré avec contremarches.



Escaliers standards livrés montés sans contremarches si commandés seuls.



Main courante escalier



Kit Adaptation Escalier Terrasse, livré avec contremarches

Castel Prof. 2m53 Calvi Prof. 2m97

Détail montage



Castel 4m50x2m53 + options escalier 2 marches L. 1m et soubassement mobil-home

LES TERRASSES AU SOL

CHOIX DU MODÈLE :

Longueur : 3m, 4m, 4m50 ou 6m.

Castel : profondeur 2m53

Calvi : profondeur 2m97

CARACTÉRISTIQUES :

- Hauteur au sol de 14cm environ. Possibilité calage avec plots réglables (cf page 5).
- Latte plancher de 22 x 95mm.
- Livrée sans escalier.

OPTIONS :

- Traverse arrière de finition.
- Escalier.
- Soubassement mobil-home (page 17).
- Pergola (voir tarif page 12).

LE KIOSQUE

CARACTÉRISTIQUES :

- Dimensions 3m20 x 3m10.
- Toit PVC 4 pentes coloris blanc.
- Hauteur cotés : 2m14.
- Hauteur milieu : 2m54.
- Fixation du toit par sangles et cliquets inox.

NB : Pare-vues persiennes bois et spa non commercialisés.



Kiosque

Kiosque 3m10 x 3m20
toit coloris blanc

LES TABLES

TABLE SNACK COUVERTE 4/6 PLACES

- **Caractéristiques** : En bois du nord traité autoclave. 4 à 6 personnes assises confortablement dans un espace de 4m² avec protection du soleil et de la pluie par une toile PVC blanche. Sur votre terrasse, dans votre jardin et en hôtellerie de plein air.
- **Plateau table** : L.150 x 70cm - Lattes : 95 x 33mm.
- **Dimensions** : L.150cm • P.150/265cm • H.215cm.



table Snack 1m50
couverte

Table
Pic-nic

TABLES PIC-NIC 4/6 OU 6/8 PLACES

- **Caractéristiques** : Livrée prête à monter.
- **4/6 places** : plateau - L.150cm - P.70cm, encombrement monté - L.150cm - P.150cm
- **6/8 places** : plateau - L.190cm - P.70cm, encombrement monté - L.190cm - P.150cm
- Lattes : 116 x 42mm.
- Trou pour parasol.

TABLE ACCESS

- **Caractéristiques** : Livrée prête à monter.
- 4/6 places : plateau - L.150cm - P.70cm, encombrement monté - L.150cm - P.139cm.
- Lattes : 116 x 42mm.
- Trou pour parasol.



Table ACCESS

Tables



Banc 190

CARACTÉRISTIQUES :

- Banc avec dossier.
- Encombrement monté : L.190cm - P.60cm - H.81cm
- Assise largeur : 35cm.
- Lattes 95 x 33mm.
- Livré prêt à monter.
- Conseil : À sceller au sol.



Bois standard

pour mobil-homes



Soubassement Bois standard H. 60cm pour équiper les mobil-homes.
Montants dépassant de 30 mm en haut et en bas pour un ajustement parfait.

Bois relevables sur sangles

pour mobil-homes



Soubassement Bois relevable sur sangles H. 60cm pour équiper les mobil-homes.

pour terrasses



Soubassement Bois standard fixe ou relevable H. 50cm pour équiper nos terrasses.

pour terrasses



Soubassement Bois relevable sur sangles H. 60cm pour équiper nos terrasses.

Soubassement « ECO »

pour terrasses et mobil-homes

Livré à monter soi-même.
Existe aussi pour terrasse
(voir page 4)



Toile PVC



Soubassement toile PVC
rouleau 25ml pour mobil-homes.

ACCESSOIRES

SOUBASSEMENTS | MOBIL-HOMES ET TERRASSES

BOIS STANDARD

Pour équiper les mobil-homes.

Soubassement FIXE 4 lattes en bois du nord traité
95 x 16mm rainurés – Livré monté.

Hauteur : 60cm.

Longueur : 2m.

Existe aussi en VERSION RELEVABLE.

Pour équiper nos terrasses.

Ils sont vendus par kits complets à la terrasse
en hauteur 50 cm.

BOIS RELEVABLES SUR SANGLES

Pour équiper les Mobil-homes.

Lattes de bois du nord traité, vis inox sur sangles
textiles robustes.

Hauteur : 60cm.

Ils sont réalisables en longueurs : 2m (4 sangles) /
2m (3 sangles) / 1m35 (2 sangles) / 1m26 (2 sangles)
/ 0m92 (2 sangles) afin d'optimiser vos achats.

Pour équiper nos terrasses.

Ils sont vendus par kits complets à la terrasse.

SOUBASSEMENT « ECO »

Pour équiper les mobil-homes.

- Kit livré en vrac.
- Composé de 4 lattes 95x16x3280mm et
6 montants 95x21x600mm et visserie
pour assemblage.

Pour équiper les terrasses.

- Vendu par paquet de 5 lattes 95x16x3280mm

TOILE PVC

Pour équiper les mobil-homes.

Hauteur : 60cm.

Longueur : en rouleau de 25m.

Oeillets de fixation tous les 40cm sur la
partie haute.

PVC souple avec aérations hautes et basses
tous les 50cm.

Coloris : Blanc, Paille, Vert Amande.

LES COFFRES ET CACHE GAZ

COFFRE GAZ BOIS

- Rangement prévu pour 2 bouteilles gaz.
- Dimensions hors-tout - L.83cm - P.54cm - H.70/78cm.
- Coffre avec capot supérieur relevable et façade amovible pour chargement facile des bouteilles.
- Découpe à l'arrière pour passage alimentation gaz.
- Fermeture "porte cadenas" (cadenas non fourni).
- Bois traité autoclave.
- *Livré monté.*



Coffre Gaz Bois



Livré monté



Cache Gaz BOIS
sur caillebotis



CACHE GAZ BOIS SUR CAILLEBOTIS

- Ensemble constitué d'un caisson L.78cm - P.52cm - H.69cm posé sur un caillebotis.
- Dessus amovible 94 x 55cm.
- Rangement prévu pour 2 bouteilles gaz.
- *Livré démonté.*

ABRIS BOIS

CARACTÉRISTIQUES

- Bardage bois traité autoclave.
- Une véritable ossature bois.
- Plancher en bois marine fixé sur des chevrons H.75x65mm pour faciliter le transport.
- Toit polytulle "ardoise"
- *Livrés montés*



Abri Range tout BOIS toit 1 pente.
L.198cm - P.98cm - H.148/130cm au sol
2 larges portes.
Fermeture par verrou avec double de clés.



Livré monté



Abri 4m² BOIS toit 2 pentes - toit ardoise.
L.197cm - P.202cm - H.217/170cm au sol.
1 large porte : L.84 x H.164 cm.
Fermeture par loquet.



Livré monté



ABRIS|PVC

À PRÉCISER : Bardage coloris "Sand" ou "Blanc".

CARACTÉRISTIQUES

- En panneau OSB3 à l'intérieur.
- Une véritable ossature bois.
- Plancher en bois marine fixé sur des chevrons H.75 x 65mm pour faciliter le transport.
- Fermeture par verrou avec double de clés et poignée de porte.



Livré monté

ABRI RANGE-TOUT PVC 1 PENTE

• Abri 2 m²

Bardage au choix (à préciser).
Toit polytuile coloris "ardoise".
L.203 x P.98 x H.148/130cm.
Livré monté.

ABRI RANGE-TOUT PVC PENTE INVERSÉE

• Abri 2 m²

Bardage au choix (à préciser).
Toit polytuile coloris "ardoise".
L.203 x P.98 x H.148/130cm.
Livré monté.

ABRIS PVC TOIT 2 PENTES

• Abri 4 m² PVC


Bardage au choix (à préciser).
Toit polytuile coloris "ardoise".
L.197 x P.202 x H.217/170cm.
Livré monté.

• Abri 6 m² PVC

L.197 x P.295 x H.217/170cm.
Livré démonté.

Abri range-tout PVC

TOIT 1 PENTE



Abri Range-tout PVC bardage "Sand" - toit Ardoise.



Livré monté

Abri range-tout PVC

TOIT 1 PENTE INVERSÉE



Abri Range-tout PVC
"pente inversée"
bardage "Sand" - toit Ardoise.



Abri PVC toit 2 pentes

4 m² et 6 m²




Abri 4 m² PVC
toit 2 pentes,
bardage "Sand"
toit Ardoise.

DIM. UTILES PORTE :
173,5 X 84,6 CM



Abri 4m²
Livré monté



**POIGNÉE PORTE
DE SÉRIE**

PORTILLONS

- **Portillon 2 battants**
positionnable sur façade et sur côté.
L. 137,5 x H. 90 cm - (avec verrou porte-cadenas).
- **Portillon 1 battant**
L. 137,5 x H. 90 cm - Ouverture à gauche ou à droite.
Livré avec son loquet de fermeture.

SAS D'ENTRÉE

(à positionner à droite ou à gauche de la terrasse).

Sas 1m50 positionné à la place de la rambarde 137,5 cm

- Ecoluxe / Coverluxe / Bella / Callista / Wallis (grande rambarde à l'arrière du côté)
- Grandluxe / Superluxe / Nouméa / Néba / Futuna
- Estival / Vancouver (grande rambarde à l'arrière du côté)
- Equateur / Victoria

Sas 1m positionné à la place de la rambarde 98,9 cm (premium) ou 93,5 cm (privilège)

- Ecoluxe / Coverluxe / Bella / Callista / Wallis (rambarde 98,9 cm)
- Estival / Vancouver (rambarde 93,5cm)

PERRON "LUXE"

2 ESCALIERS - Dimension totale : 252x112cm.
(Palier 137x103cm). Hauteur 49cm.
Escalier 2 marches antidérapantes de chaque côté.

PARE-VUES LATTES À CLAIRE-VOIE

- **Kit composé** de 20 lattes à claire-voie à visser sur 2 montants en 45x45mm et sa latte de finition sur le dessus.

POUR LE CÔTÉ

À préciser à la commande :

- Terrasse en profondeur 2m60 ou 3m.
 - Poteau 95x68mm.
 - À adapter sur côté couvert de terrasse (2 panneaux + 1 poteau milieu fournis).
 - À adapter sur côté non couvert (2 panneaux + 3 poteaux fournis).
- À monter soi-même.

POUR LA FAÇADE

- En remplacement d'une rambarde 137,5 cm de terrasse (sauf Panorama).
- À monter soi-même.


Portillons



Portillon 2 battants



Portillon 1 battant



Perron "Luxe"

Perron "Luxe"



Pare-vues persiennes

POUR CÔTÉS TERRASSES



Kit pour côté couvert prof 2m60



Kit pour façade 1m50

HAUTEUR : 160 CM

Sas d'entrée



Sas Ecoluxe/Grandluxe/Wallis/Futuna



Sas Bella/Nouméa/Callista/Néba

Esthétique et idéal pour trouver son intimité.



Détail latte à claire-voie

Terrasse | NOUVELLE GÉNÉRATION

Panorama

Prof. 3m00

« Plancher et toit arrondis pour mobil-home 3^{ème} génération »

MODÈLES RÉALISÉS :

Avec escalier L. 1m sur côté :

- 4m30 x 3m non couverte
- 4m30 x 3m couverte 4m20

Avec escalier L. 1m28 sur côté gauche ou droit à préciser à la commande :

- 5m50 x 3m non couverte
- 5m50 x 3m couverte 4m20
- 6m60 x 3m non couverte
- 6m60 x 3m couverte 5m20

CARACTÉRISTIQUES :

- Plancher et toit arrondis.
 - Prof. charpente : 3m10.
 - **Hauteur du sol au plancher 60cm.**
 - Poteaux 2756 x 95 x 95mm à l'avant.
 - Poteaux 2995 x 95 x 95mm à l'arrière.
 - Toile coloris blanc.
- Livrée avec 1 escalier 3 marches avec contremarches L. 128cm (à monter).
Livrée pré-assemblée.

ÉTANCHÉITÉ TERRASSE / MOBIL-HOME

Système composé d'un rail alu fixé sur la façade du mobil-home permettant de faire glisser une toile de 31,5cm. Vendue lestée à l'aide de tubes avec bouchons sur le toit de la terrasse existante.

- Longueurs en 3m, 4m50, 6m et 7m50.

Coloris : Blanc.

IMPORTANT : Le montage doit être effectué uniquement par un professionnel certifié CLAIRVAL.



Terrasse Panorama 5m50x3m couverte 4m20x3m10 coloris blanc.



Système d'étanchéité terrasse.



Gamme | CONFORT

MODÈLES NON COUVERTS

ESTIVAL prof. 2m60 / **EQUATEUR** prof. 3m.

CARACTÉRISTIQUES :

- Longueurs 3m, 4m50, 6m, 7m50, 9m.
- Profondeurs : 2m60 ou 3m.
- Poteaux 95x95 mm pointe de diamant.
- Plancher ép. 22 mm non jointif de série.
- Bois traité autoclave aux normes CEE.
- Côtés avec 3 poteaux.
- Livrée avec un escalier 2 marches L.128cm + contremarches positionnable de série sur façade ou sur côté.
- Plus-value pour livraison avec escalier 3 marches.
- Rambardes «Estival» de série L.137,5cm et L.93,5cm.

NOUVEAUTÉS 2019 :

- Plus-value rambardes (3 modèles au choix)
- Plus-value plancher jointif ép. 28mm

MODÈLES COUVERTS

VANCOUVER prof. 2m60 / **VICTORIA** prof. 3m.

CARACTÉRISTIQUES :

Idem Estival et Equateur.

- + Choix de la longueur de couverture : 3m (4 poteaux), 4m50 (4 poteaux), 6m (6 poteaux), 7m50 (8 poteaux).
- + Choix du coloris des toiles :
PVC uni : Blanc/Paille/Vanille/Vert Amande/Gris

OPTIONS :

- Couvertures universelles standards et SUN.
- Kit d'adaptation couverture 3m, 4m50, 6m, 7m50.
- Soubassements éco.
- Soubassements standard H.50cm.
- Pare-Vues Persiennes en bois sur côtés et façade.
- Main courante escalier.
- Portillon 1 ou 2 battants L.137,5cm.
- Calpots de calage réglables en hauteur 70 à 110mm.
- Sas d'entrée.
- Rampes PMR.
- Tables.
- Toiles côtés et façades (voir page 13)

« La référence »

Vancouver Prof. 2m60
Victoria Prof. 3m00



Estival Prof. 2m60
Equateur Prof. 3m00



Terrasse "Vancouver" en 6m x 2m60 couverte 3m x 2m90, toile toit coloris blanc + options côté gauche blanc avec baie et soubassements bois sur sangles.

Terrasse "Équateur" en 6m x 3m de profondeur + option soubassements bois standard.



Détail tête poteau
pointe de diamant
95x95mm

LES PLUS
PRIVILÈGE
VALUES

« À ajouter aux modèles gamme CONFORT selon dimensions de la terrasse à équiper »



Rambarde « Seychelles » :
Croix de St André



Rambarde « Bella » :
Bois et tubes aluminium



Rambarde « Bali » :
Bois + toile ajourée



Plancher jointif

NOUVEAUTÉ 2019

Épaisseur 28mm !

NOTRE SERVICE PERSONNALISATION

Composez votre terrasse à votre image !

Démarquez-vous en nous confiant vos projets, vos idées et besoins. Notre bureau d'étude est à votre service pour vous accompagner dans tous vos projets personnalisés.

1 LES DIMENSIONS

- **Profondeur** : 2m50 ou 3m
- **Longueur** : 3m mini, extensible par multiple de 1m50
- **Hauteur** : 50 cm ou 14 cm (au sol).

2 LES PLANCHERS

- **Non jointifs** : épaisseur 22mm.
- **Jointifs** : épaisseur 28mm.

3 LES COUVERTURES

Terrasse couverture totale ou partielle :

- **Toit "STANDARD"** : toile PVC uni avec lambrequin, prof. 2m90 ou 3m30, fixation par poulies et sandow
- **Toit "SUN"** : toile PVC uni sans lambrequin, prof. 2m85 ou 3m11, fixation par crochets métalliques + sandow à l'avant et rail arrière.

4 LES RAMBARDES

- "ESTIVAL" : barreaux verticaux
- "SEYCHELLES" : croix de Saint André
- "BELLA" : bois et tubes aluminium
- "BALI" : bois et toile PVC ajouré

LES PARE-VUES

Lattes à claire-voie sur côté ou façade

5 LES ESCALIERS

- 1, 2 ou 3 marches standard ou
- Podium avec contremarches

6 LES OPTIONS

- Portillons
- Soubassements
- Calpots réglables
- Jardinières
- Toiles côtés et façades
- Kiosque





Le spécialiste de la terrasse en bois
et accessoires pour Mobil-homes.



NOTRE
SAVOIR-FAIRE



www.terrasses-clairval.com

E-mail : terrasses.clairval@trigano.fr

Nous nous réservons le droit de modifications.